BOOMKWEKERIJEN

Garden Center BVBA P. Coquette SPRL

Zoniënwoudlaan 349-355
1640 ST-GENESIUS-RODE

Tél. 02 358 11 77
Fax 02 358 44 70
AGR. 6783

Av. de la Forêt de Soignes 349-355
1640 RHODE-ST-GENÈSE

Du choix, du goût, des idées

Innovation et tradition
Amabilité et efficacité

Originaliteit en kwaliteit
Zoo en groote keus !!

Rosiers - Plantes grimpantes - Arbres - Arbustes
Rhodos - Camélias - Vivaces - Annuelles - Fruitiers - Plantes spéciales

Les Bacillus subtilis : traitement de choc pour gazon asphyxié

Les études scientifiques le confirment, nos sols connaissent une baisse continue de la fertilité, ils "se fatiguent".
L'introduction, dans différents produits destinés à l'horticulture, de micro-organismes sélectionnés, a pour effet l'assainissement du sol, ce qui contribue pour toutes les cultures, à augmenter la résistance aux maladies et à améliorer la production.

Les engrais gazon avec micro-organismes garantissent un écosystème équilibré dans votre pelouse, ce qui permet une diminution importante de la mousse. Grâce aux micro-organismes, les résidus végétaux sont transformés en humus. Le processus s'effectue progressivement et le gazon pousse et talle, ce qui a pour effet d'évincer une grande partie de la mousse.

L'engrais C. BACILGAZON est un engrais organique enrichi en micro-organismes.
Grâce à la combinaison des deux :
- il décompose le feutre de surface
- il améliore la teneur en humus, ce qui donne une très bonne structure
- il assure une fertilisation de longue durée
- il favorise la vie biologique dans le sol, donc meilleure aération et meilleure pénétration de l'eau
- il a une action indirecte contre la mousse.

Formulation : 5-5-20, 25% de matières organiques
Avec BACTERIES (Bacillus sporulés) : 5 10^6 germes/gr

L'apport de micro-organismes donne les résultats suivants :
- revitalisation microbiologique du sol
- amélioration de la structure du sol
- protection et meilleure reprise des végétaux
- augmentation de la productivité
- bioactivation de la plante
- respect de la nature.

CYANAGREEN
l'engrais qui déconcerte la mousse.

Un nouvel engrais "maison" est né !!

Avec **C. BACILGAZON,** copieusement enrichi en micro-organismes, **réalisation innovante de notre Garden Center,** vos pelouses vont respirer un bon coup et revitalisées, retrouver toute la verdeur de leur jeunesse.

Mode d'emploi
Après élimination des mousses (nous consulter), répandre l'engrais **C. Bacilgazon**, de façon uniforme au début du printemps à raison de 10 kg par 100 m2. Répéter le traitement en été et au début de l'automne en fonction des besoins de votre pelouse, à raison de 5 kg par 100 m2.
Si la fumure se fait pendant une période de sécheresse, bien arroser la pelouse pour un effet optimum.

Nieuw voor uw gazon in 2000
Afrekenen met mos in het gazon zonder verticuteren ? Dat kan !
Vraag inlichtingen

Ouvert du mercredi au samedi de
9 à 12h30 et de 14 à 18h
Open van woensdag tot zaterdag van
9 tot 12u30 en van 14 tot 18u.

Ouvert le dimanche de 10 à 13h, de mars à mi-juillet et d'octobre à Noël.
Open op zondag van 10 tot 13u. van Maart tot half-Juli en van Oktober tot Kerstmis

P **Nouveau parking à votre disposition.**
Nieuwe parking tot uw beschikking.

La réalisation d'une suspension fleurie

Les suspensions fleuries ("baskets", corbeilles, GARDEX et divers...) sont de plus en plus utilisées. Grâce à elles, vous pouvez égayer un grand nombre d'endroits de votre environnement : terrasses, porches, entrées, lieu de passage, coins ombragés, vérandas, etc.

Matériel nécessaire : une suspension, un "cocomat", du terreau de rempotage spécial, un rétenteur d'eau et des plantes de première qualité appropriées.

Pour le réaliser :

- placer le "cocomat" dans la suspension
- mettre une soucoupe plastique qui retiendra l'excès d'eau
- remplir à moitié avec le terreau spécial auquel vous aurez incorporé le **TERRACOTTEM** gorgé d'eau
- placer quelques pieds fleuris au travers du grillage, de manière à former une boule de fleurs. Compléter de terreau et planter le solde des végétaux qui auront été humidifiés au préalable en veillant à disposer les plus grands au centre et les espèces retombantes à la périphérie
- arroser copieusement.

Soins pendant la végétation :

- arroser au moins une fois par jour, car elles se dessèchent très rapidement : des systèmes programmables **GARDENA** sont à votre disposition
- apporter de l'engrais au moins une fois par semaine
- enlever les fleurs fanées chaque fois que c'est nécessaire.

GARDEX : le support de culture le mieux adapté à vos exigences

La lutte biologique... facile et efficace

Horpi Systems
NOUVEAU
Du matériel vivant

- Coccinelles prédatrices des pucerons
- Nématodes spécifiques contre les limaces
- Acariens prédateurs des araignées rouges et jaunes
- Mouches parasites contre mouches blanches
- Nématodes contre mouches des terreaux

Nous vous proposons également une gamme de pièges destinés à contrôler ou à lutter contre des ravageurs posant problème dans les vergers et potagers. ***Demandez-nous conseil.***

Le toilettage de certaines plantes en été

Pour les clématites fleurissant abondamment au printemps (armandii, montana, spooneri, vedrariensis...), sur les tiges de l'année précédente, la taille consiste à supprimer de suite après la floraison les tiges mortes, chétives ou anciennes, afin que de nouvelles pousses se forment, lesquelles fourniront des fleurs l'année suivante.

Pour les clématites remontantes à grandes fleurs, une légère taille est utile en juillet entre les deux floraisons. Il suffit d'éliminer les fines branches et de rabattre d'un tiers la longueur des tiges ayant fleuri, pour que se forment des ramifications qui produiront la refloraison.

La glycine taillée court en été, donnera plus de fleurs au printemps. Rabattre les prolongements à 15cm tous les 15 jours en été stimule l'apparition de nombreuses latérales, rabattues à leur tour quand elles ont 15 cm.

Les rosiers demandent aussi quelques soins réguliers :

- éliminer les fleurs fanées en les coupant avec un sécateur, 1 à 2 feuilles en dessous des fleurs fanées
- supprimer les gourmands en les coupant au ras des racines
- la grande floraison de juin terminée, on procède à une taille d'été et on apporte une fumure minérale spécifique
- éliminer les fruits s'ils apparaissent sur les polyanthas et les floribundas.

FELCO® SÉCATEURS

Toutes les plantes grimpantes doivent être conduites et palissées au fur et à mesure de leur développement.

L'arrosage

L'eau, source de vie, est aussi indispensable à l'homme qu'aux plantes. Elle représente l'élément principal des constituants de la matière vivante. Comment faire pour l'utiliser de manière rationnelle? La première question que l'on doit se poser est : quand faut-il arroser?

Il n'est pas bon d'attendre que la plante montre des signes de flétrissement, il faut arroser dès que le besoin s'en fait sentir.

1. A la transplantation et pendant la première année de culture, des arrosages répétés sont nécessaires. Un paillage au pied des plantes fera le plus grand bien.

2. Au printemps et à l'automne, il se fera le matin pour que le sol se ressuye pendant la journée, on évitera ainsi la diminution de température pendant la nuit, au niveau des plantes.

3. En été, arroser le soir pour éviter les pertes par évaporation pendant la journée. Ne jamais le faire en plein soleil, il y a risque de brûlures, donc de maladies.

4. Pour les cultures sous abris, les arrosages seront toujours raisonnables et fréquents. Bien veiller à l'aération.

Les rosiers, arbres et arbustes demandent un arrosage en profondeur (-20 à -50 cm). Un irrigateur de racines **GARDENA** sera très utile.

La pelouse demande un arrosage particulier. Pour être efficace, cette opération doit apporter suffisamment d'eau pour pénétrer toute la couche de terre explorée par les racines (20 cm). Des arrosages insuffisants sont nuisibles, car donnant de l'eau en surface, ils provoquent l'atrophie du système radiculaire profond, ce qui le rend moins résistant à la sécheresse. De plus, ils favorisent la formation des mousses, du trèfle et des mauvaises herbes à enracinement superficiel.

Les systèmes d'arrosage programmables de ***GARDENA*** *permettent à votre jardin de recevoir l'eau nécessaire au moment opportun tout en réduisant considérablement la consommation d'eau et ce même pendant vos absences.* ***Nous consulter.***



Rocket

Witziekte op rozen en groenten

Vloeibaar product met een zeer goede werking tegen witziekte op rozen en groenten (tomaat, courgette, komkommer en augurk). Heeft een zachte werking, die zowel voorkomend als genezend is. Behandelen bij het waarnemen van witziekte en regelmatig herhalen. Het product laat geen zichtbare residu's achter op de bladeren. Spaart nuttige insecten. 10 - 20 ml in 10 l water voor 100 m²

PROTEX
N.V.-S.A.
Turnhoutsebaan 511 B-2110 Wijnegem
Tel. 03/354 13 04 (4 l.) - Fax 03/354 13 16

Les travaux du mois

Mars - Avril

Planter : vivaces, arbustes, rosiers, fruitiers, conifères, arbres
Tailler : arbustes, rosiers, fruitiers, conifères, grimpantes
Fertiliser : tous les végétaux
Traiter : rosiers, arbustes, fruitiers contre insectes et maladies
Entretenir : parterres de vivaces et de rosiers, allées, sentiers
Arroser : tous les végétaux plantés à l'automne et au printemps
Pailler : tous les végétaux
Pelouse : traitement anti-mousse, fertilisation

Mai-Juin

Planter : bulbeuses et tous végétaux en conteneurs, annuelles et plantes molles pour décoration florale
Tailler : arbustes à floraison printanière
Fertiliser : pelouses
Traiter : rosiers, arbustes, fruitiers contre insectes et maladies
Entretenir : parterres de vivaces et de bulbeuses
Arroser : tout le jardin, quand nécessaire
Pailler : les végétaux non encore protégés
Pelouse : semis, tonte, fertilisation et traitement contre les mauvaises herbes. Rénovation (entre-semis)

Juillet-Août

Tailler : grimpantes, rosiers non remontants et haies à feuillage persistant
Palisser : grimpantes et fruitiers
Fertiliser : tous les végétaux et pelouses
Traiter : contre insectes et maladies si nécessaire
Entretenir : plantes molles et annuelles, rosiers
Arroser et bassiner : tous les végétaux. Avant les vacances, prévoir un sytème d'arrosage programmable.
Pailler : entretenir le paillage existant
Pelouse : arroser

La culture en pots et jardinières

La culture en pots est intéressante grâce à l'aspect décoratif de ceux-ci, mais aussi parce qu'elle permet le déplacement des plantations au gré des saisons, la décoration des maisons sans jardin et la culture des plantes gélives.

Pour bien réussir, il faut respecter les règles suivantes :

- utiliser des pots de grandeur suffisante pour que les plantes se développent facilement, vérifier qu'ils soient pourvus de trous de drainage
- réaliser un bon drainage du pot, important pour une bonne aération des racines (argex et géotextile)
- prévoir un substrat de culture approprié aux plantes cultivées
- incorporer éventuellement au substrat des granulés hydrophiles
- ne pas les remplir jusqu'à ras bord, afin de rendre l'arrosage facile
- pailler avec un produit décoratif pour éviter les mauvaises herbes et le dessèchement
- l'apport régulier d'engrais est très important. Utiliser toutes les semaines un engrais liquide sur sol bien humide ou incorporer au substrat un engrais à action lente
- au printemps, renouveler la terre de surface
- tous les 2 à 3 ans, il est utile de rempoter
- l'arrosage est nécessaire lorsque le mélange paraît sec au toucher ou lorsque le fait de cogner le côté du pot avec l'index engendre un bruit creux. Il se fera le soir et jamais en plein soleil. Aérer régulièrement la surface du terreau avec une griffe
- enlever les feuilles qui ne présentent pas un aspect sain, et les fleurs fanées, pour éviter la formation de graines qui épuisent la plante.

Grand choix de poteries résistantes au gel.

Le paillage

Le paillage au jardin est surtout utilisé dans les parterres de vivaces, de rosiers et d'arbustes. Les mérites de celui-ci sont les suivants :

- retenir l'humidité dans le sol en évitant l'évaporation excessive
- maintenir le sol et les racines superficielles à une température égale en cas de changement de temps
- augmenter la richesse du terrain par certains paillis (compost, paille, fumier)
- étouffer les mauvaises herbes en germination, si l'épaisseur du paillis est suffisante.

LAPLAINE CHASSART

Tout matériau servant pour le paillage au jardin doit répondre à 3 conditions principales :

- être léger de manière à ce que l'air passe au travers et atteigne les racines
- ne pas donner prise au vent et résister aux intempéries
- ne pas coller quand il fait humide.

Les matériaux qui conviennent le mieux sont les écorces de pin des Landes, les cosses de cacao, le mulch de feuillus, etc.

Vaste planten aanbinden

Peacock Garden Supports

De hogere vaste planten, zoals riddersporen, campanula, stokrozen, ... kunnen helaas niet overeind blijven staan zonder hulp. Een gemakkelijke methode voor grotere groepen is het plaatsen van **"PINNUPS steunen"**, gebruiken zoals een hekje. Door de grote variëteit in modellen en afmetingen van de steunringen en grondpinnen kunnen de **PINNUPS** in bijna ieder denkbare situatie worden gebruikt.

Groot assortiment verkrijgbaar in de winkel.

Le rayon librairie

Beau choix de livres prestigieux et de guides de jardinage.

Encyclopédie universelle des 15000 plantes et fleurs de jardin. De A à Z 6000 photographies. La référence des jardiniers du 21ème siècle.



Ferronneries OLBI : différents modèles de supports pour plantes

Thompson & Morgan

PAVOT Coral Reef

Larges fleurs ondulées de couleur rose corail de 12 cm de diamètre. Floraison tout l'été. ***"Un must pour vos Borders"***

Exclusivité mondiale

ASEF Biofert :
Activateur de Compost pour Herbes Tondues

Van maand tot maand

Maart - April

Alle beplantingen : struiken, rozen, fruitbomen, vaste planten, coniferen, bomen
Gazon aan de groei brengen, anti-mos
Snoeien : rozen, heesters, fruitbomen
Bemesting van alle planten
Verplanten en scheuren van vaste planten
Zaaien in koude bak of kistje, in volle grond vanaf april
Denk aan het "Mulching" van uw beplantingen

Mei - Juni

Planten : Eenjarige en perkplanten
Knol en zomer bloembollen
Snoeien van alle "Voorjaarsbloeiende struiken"
Gras : bemesten en onkruidbehandelingen
Denk aan "Automatisch besproeiingsysteem" voor uw tuin
Struiken en rozen : regelmatig spuiten tegen ziekten, denk ook aan biologische behandelingen
Nieuwe beplantingen : water geven

Juli - Augustus

Snoeien van klim- en niet herbloeiende rozen en groenblijvende hagen
Gazon : bemesting
Rozen : bemesting en begieten
Extra-meststof geven aan herbloeiende rozen, eenjarige planten en struiken
Vaste planten aanbinden
Tweejarige planten zaaien

L'entretien du jardin au printemps

Aujourd'hui, il est plus que temps de procéder au grand nettoyage de printemps. La nature émerge de son sommeil hivernal. Les premières fleurs sortent de terre, puschkinia, crocus, narcissus... rattrapés par les tulipes. Mars est le premier mois de grande activité au jardin. Non seulement il faut entretenir votre environnement, mais aussi prévoir l'avenir.

1. Au jardin d'agrément.

Semer les fleurs d'été, à chaud ou sous abri, pour les mettre en place mi-mai.

Dans les massifs et plates-bandes de plantes vivaces et d'oignons à fleurs, il faut :

- enlever la protection hivernale lorsque les fortes gelées ne sont plus à craindre
- terreauter les plantes déchaussées pendant l'hiver
- débarrasser les plantes vivaces de leurs tiges mortes et prévoir le tuteurage
- diviser les plantes vivaces qui se sont trop développées et en planter si nécessaire
- bêcher superficiellement entre les plantes pour aérer le sol et en profiter pour incorporer un engrais organique spécifique

Les jardinières, les bacs à fleurs, les pots et les massifs peuvent être agrémentés par la plantation de plantes bisannuelles : viola, myosotis, primula...

En avril, mettre en végétation les bulbes de lis et les tubercules de bégonias, dahlias et cannas qui seront mis en place en mai.

Les rosiers seront taillés à la fin de l'hiver (environ 15 mars)

La taille des Floribunda et Hybrides de Thé se fera sur 2 à 3 yeux d'après la force des sujets.



Les rosiers arbustifs seront nettoyés et rabattus d'un tiers environ.

Pour les grimpants tailler, sur 2 ou 3 yeux, les courtes ramifications émises sur les fortes tiges de l'année précédente.

Les "non remontants" (arbustes et grimpants) seront taillés après floraison.

Une pulvérisation à la bouillie bordelaise sur le sujet et le sol aidera à prévenir les maladies.

Bien enlever le bois mort.

La terre sera remuée à la griffe ou à la fourche-bêche pour l'aérer et incorporer les engrais spécifiques nécessaires à leur bonne végétation. Pailler.

Les rosiers nouvellement plantés seront arrosés régulièrement.

Il faut terminer la taille des arbustes à floraison estivale (Ceanothus, Buddleia, Tamarix, Hibiscus, Hydrangea arborescens, quercifolia et paniculata...) dont les fleurs apparaissent sur le bois de l'année. La taille de ces arbustes consiste à supprimer toutes les pousses excédentaires, frêles ou mal placées et à tailler au-dessus du 4e bourgeon à bois (à partir de la base), les pousses ayant fleuri 2 ou 3 ans, en préservant l'esthétique de l'arbuste.

Les arbustes cultivés pour leur feuillage ou pour la beauté de leur bois seront taillés très sévèrement. Le bois d'un an sera rabattu sur des yeux placés à 5 cm de la charpente.



Ne pas tailler à ce moment les arbustes à floraison printanière.

Les clématites à petites fleurs fleurissant en été (crispa, flammula, lasiandra, orientalis, paniculata, tangutica, texensis, viticella, vitalba...) se taillent au-dessus de la première paire d'yeux au départ de chaque tige.

Les clématites à grandes fleurs fleurissant en juillet et septembre (Jackmanii, Ville de Lyon, Nelly Moser,...) seront rabattues totalement à 30 ou 40 cm du sol, au-dessus des premières ramifications.

La glycine demande une taille juste avant la floraison lorsque les boutons floraux sont visibles, il faut couper les rameaux de l'année précédente en conservant 2 ou 3 boutons à fleurs.

Les autres plantes grimpantes seront nettoyées, aérées et palissées régulièrement.

Les arbrisseaux à feuillage persistant (Santolina, Lavandula, Erica, Hypericum...) seront taillés courts pour rester compacts et augmenter leur floribondité.

Les arbustes de terre de bruyère (Rhodos, Skimmia, Kalmia, Pieris,...) ne demandent pas de taille, mais une fertilisation spéciale.

Les haies nouvellement plantées ou en cours de formation, faites d'espèces autres que les conifères, seront taillées sévèrement, afin d'éviter qu'elles ne se dégarnissent de la base.

Les arbustes récemment plantés doivent être arrosés régulièrement et recevoir une dose suffisante d'engrais pour assurer une reprise rapide.

2. Au jardin fruitier.

Tailler les groseilliers en supprimant simplement les branches anciennes mal placées ou les moins belles, éliminer les branches mortes.

Tailler la vigne sur 2 yeux pour les variétés à bois moyen (Chasselas...), sur 4 yeux pour celles à gros bois (Frankenthal, Muscat...).

Faire la taille d'entretien, de formation et de fructification des autres fruitiers. Ces tailles étant spécifiques à chaque espèce, documentez-vous.

Au printemps, la fertilisation adéquate est nécessaire car les besoins nutritifs sont importants.

Ne pas oublier d'arroser les fruitiers plantés à l'automne et aussi les nouvelles plantations, pailler.

Éviter de labourer le sol en dessous des arbres, une terre fraîchement remuée accentue le risque des gelées blanches, si dangereuses pour les floraisons.

Engrais fruitier SAP

3. La pelouse.

Le premier épandage d'engrais se fera en mars-avril. Celui-ci sera riche en azote pour assurer un redémarrage rapide de la végétation.

Préventivement contre l'apparition de mousse dans le gazon, on peut utiliser un engrais pelouse enrichi en micro-organismes, associé avec un traitement à la chaux. L'efficacité sera maximale.

Si votre pelouse est déjà envahie par de la mousse, il faut préalablement traiter.

Un entre-semis avec des graines enrobées rendra votre gazon très dru.

Les semis de nouvelles pelouses débutent vers la mi-avril sur terre réchauffée.

Protégez vos allées contre les mauvaises herbes

Le meilleur moment pour commencer le traitement est le début du printemps.

Il faut choisir un herbicide qui détruit aussi bien les jeunes plants que les plantes adultes et cela jusqu'aux racines. L'idéal est d'utiliser un produit homologué pour le désherbage des allées de jardins. Par contre, il est déconseillé d'utiliser le chlorate de soude, qui en se diffusant dans le sol, tuera toutes les plantations avoisinantes.

Scotts

La qualité en pulvérisateurs

Le temps des vacances

Faut-il partir, faut-il rester ? Farniente ici ou bien ailleurs. Un jour, un mois ou une semaine, peu importe, l'important c'est de prendre le temps. Prendre le temps de rire et de jouer, prendre le temps de penser et de rêver, et surtout prendre le temps d'aimer et de donner. Et puis se retourner pour repartir mieux encore, car la Vie, c'est toujours aller au-delà.

Pour vos loisirs

Jardins Ouverts
Open Tuinen
Agenda 2000

Adhérez à la "Linnéenne et de Flore" la plus ancienne société horticole d' Europe, fondée en 1640